

Provincia di Lodi



PROVINCIA
DI LODI

U.O. U.O. AMBIENTE - PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE - Tutela Ambientale

Determinazione n° REGDE / 1441 / 2025

Lodi 21-10-2025

**OGGETTO: LODIGIANA RECUPERI S.R.L. - SEDE LEGALE ED INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN
COMUNE DI CORTE PALASIO (LO) VIA LEONARDO DA VINCI N.4. (P.IVA 10991670158). AIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGDE/824/2022 DEL 16/08/2022. RILASCIO RIESAME
COMPLESSIVO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.**

IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza derivante dal Decreto del Presidente della Provincia n.102/2024 del 19/12/2024;

Visti:

il D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

l'art.208 del D.lgs.152/0006 s.m.i.: “...L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”

la D.g.r.4626 del 28/12/2012 “Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di Autorizzazione Integrate Ambientale, ai sensi dell'art.9 c.4 del D.M. 24 Aprile 2008 (revoca della D.g.r. n.10121/2009 e s.m.i.) – (di concerto con l'Assessore Elias)”;

la Circolare Ministeriale del 21/1/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccataggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

la D.g.r. 3398 del 20/07/2020 “Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [Notificata con il numero C (2018) 5070], nell'ambito dei procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)” e principalmente gli Allegati A, suballegati A1, A2, A3, A4, A5 parti integranti e sostanziali della D.g.r.;

la D.g.r. n.4107 del 21 Dicembre 2020 – “Determinazioni in merito ai procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.), ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e alla messa a disposizione dell'applicativo regionale per la presentazione e gestione delle istanze A.I.A. in attuazione dell'art.18 della Legge Regionale 21 Maggio 2020 n.11 “Legge di Semplificazione 2020-Sostituzione degli allegati A, B, C, D, E e F alla D.g.r. 2 Febbraio 2012 n.2970” con la quale si forniscono indicazioni sia alle Autorità Competenti che ai Gestori degli impianti IPPC relativamente al caricamento delle pratiche sul portale regionale “Procedimenti” ed alle procedure e alle modalità di presentazione dei Riesami AIA;

la D.g.r.4268 del 2021: “Approvazione dell'atto di indirizzo regionale recante ‘Criteri generali per

l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative”;

la nota pervenuta da parte di Regione Lombardia in data 29/06/2022 (prot.Prov.n.20596) ad oggetto: “*Indicazioni sui procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) per l'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE sulle BAT per il trattamento dei rifiuti in esito al tavolo di coordinamento del 17/05/2022.*” Con cui precisa che: “...pertanto, tenuto conto dell’esperienza ministeriale, si ritiene possibile effettuare i riesami delle A.I.A. del comparto rifiuti, finalizzati all’aggiornamento delle autorizzazioni in essere mediante verifica e applicazione delle BAT Cs WT, fermo restando l’obbligo di demandare a successivi procedimenti il vero e proprio momento di riesame complessivo con valenza di rinnovo al fine di adempiere alle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento.”;

Rammentato che le Province della Regione Lombardia risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente" con la sola esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi della medesima Legge;

Richiamato:

- l'avvio del procedimento d'ufficio effettuato dalla Provincia di Lodi in data 23/04/2020 (prot.Prov.n.10999) del Riesame, con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'adeguamento alle BAT Conclusion di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della soc. Lodigiana Recuperi S.r.l., per l'impianto IPPC di Corte Palasio, via L.Da Vinci n.4;
- quanto emerso durante la prima seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 29/07/2022, relativamente ai pareri trasmessi dagli Enti congiuntamente all'esigenza di adeguare in primis l'autorizzazione alle BAT Conclusion di cui alla “*Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione* relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili concernenti gli impianti di trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio”;
- la Determinazione REGDE/824/2022 del 16/08/2022 con cui la Provincia di Lodi ha rilasciato il Riesame Parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla soc. Lodigiana Recuperi S.r.l. per l'impianto IPPC ubicato in via Leonardo da Vinci n.4 in Comune di Corte Palasio, limitatamente all'adeguamento alle BAT Conclusion demandando l'esame complessivo del rinnovo autorizzativo alla presentazione da parte della Società stessa di documenti atti ad approfondire alcune osservazioni e richieste poste in essere dagli Enti coinvolti nel procedimento per quanto riguarda il progetto di sistemazione delle acque interne;

Preso atto :

- del parere pervenuto da parte dell'Ufficio d'Ambito in data 28/07/2022 (prot.prov.n.23979) nel procedimento di riesame dell'AIA in cui metteva in evidenza, tra le richieste avanzate, la necessità di fornire le informazioni mancanti sulla conformità dei sistemi di trattamento installati delle acque meteoriche;
- che nella seduta della Conferenza dei servizi svoltasi il 29/07/2022, nell'ambito del procedimento di Riesame dell'AIA, la soc. Lodigiana Recuperi S.r.l. ha dichiarato che avrebbe fornito quanto richiesto nel parere dell'Ufficio d'Ambito del 28/07/2022 (prot.Prov.n.23979) a seguito di un confronto preliminare con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- della nota pervenuta il 15/06/2023 (prot.Prov.n.20423) da parte dell'Ufficio d'Ambito con cui informa che ha richiesto al Gestore Unico del S.I.I.- S.A.L. S.r.l. di valutare tecnicamente se la rete acque nere di via Leonardo da Vinci, in cui scaricano le acque di dilavamento dei piazzali (prima e seconda pioggia), sia in grado di accogliere dall'insediamento in parola portate di acque meteoriche superiori a 1l/s, indicando altresì la portata massima di acque meteoriche ammissibili dall'insediamento senza generare problemi di insufficienza idraulica;

Richiamata la nota del 6/07/2023 (prot.prov.n.23610) con cui la Provincia di Lodi rende noto che occorre concludere il procedimento d'ufficio avviato il 23/04/2020 (prot.Prov.n.10999) ai sensi della L. 241/1990, dell'art.29-octies comma 4 del D.Lgs.152/2006 s.m.i., in applicazione dell'art. 29-quater, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e pertanto chiede alla Soc. Lodigiana Recuperi S.r.l. di conoscere le caratteristiche degli impianti di trattamento per valutare sia la conformità degli scarichi dell'insediamento ai dettami del R.R.n.4/2006 sia la loro compatibilità in termini quantitativi con la

pubblica fognatura, fornendo la documentazione entro 90 giorni dal ricevimento della nota;

Preso atto del riscontro pervenuto in data 3/10/2023 (prot.prov.n.34286) da parte della Soc.Lodigiana Recuperi S.r.l. con cui informa che sono state avviate l'interlocuzione ed il confronto tecnico con il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato SAL S.r.l. e con cui dichiara che i sistemi di trattamento delle acque di scarico adottati sono stati definiti nell'ambito dei procedimenti successivi all'entrata in vigore del R.R.4/2006;

Richiamata la nota trasmessa il 26/10/2023 (prot.prov.n.37110) con cui la Provincia di Lodi chiede alla Soc. Lodigiana Recuperi S.r.l. di riscontrare quanto indicato nella nota del 6/7/2023 (prot.prov.n.23610) e informare sugli esiti dell' interlocuzione avvenuta con il Gestore del S.I.I.;

Preso atto

- della nota pervenuta il 4/12/2023 (prot.prov.n.42658) da parte della Soc. Lodigiana Recuperi S.r.l. con cui informa che l'interlocuzione ed il confronto tecnico con il gestore Unico del Servizio Idrico Integrato S.A.L. S.r.l. ha consentito di individuare la criticità riscontrata nella probabile errata attribuzione della funzionalità della rete fognaria delle "acque bianche" di competenza comunale;
- della nota pervenuta il 2/1/2024 (prot.prov.n.78) con cui il Comune di Corte Palasio, a seguito della richiesta di informazioni e chiarimenti ricevuta da S.A.L. Società Acqua Lodigiana S.r.l. nonchè dalla Società Lodigiana Recuperi S.r.l. dichiara che la via Leonardo da Vinci, dove è ubicato l'impianto in oggetto, è asservita unicamente dalla raccolta e collettamento delle acque meteoriche della strada ;
- della nota pervenuta il 29/01/2024 (prot.prov.n.1309) con cui SAL S.r.l. determina che la fognatura di via Leonardo da Vinci, che era stata identificata di tipo "nera" (Dn.40 mm nella planimetria 5.06.2023) deve considerarsi "fognatura di tipo misto" pertanto in carico gestionale a S.A.L. S.r.l.;
- della nota del 29/02/2024 (prot.prov.n.7938) con cui la Provincia di Lodi chiede all'Ufficio d'Ambito di rivedere il proprio parere reso nell'ambito del procedimento di riesame dell'AIA della Ditta in oggetto, a seguito di quanto dichiarato dal Gestore del S.I.I. e dal Comune di Corte Palasio;
- della nota del 6/03/2024 (prot.prov.n.8837) con cui l'Ufficio D'Ambito conferma la necessità di aggiornare il precedente parere prendendo atto dell'esito delle verifiche effettuate evidenziando che per valutare la conformità degli scarichi dell'insediamento ai dettami del R.R.n.4/2006 risulta fondamentale conoscere le caratteristiche delle superfici scolanti e degli impianti di trattamento;
- della nota del 7/3/2024 (prot.prov.n.8925) con cui il Consorzio di Bonifica Dugali – Naviglio –Adda Serio conferma la necessità, in merito alla fattibilità tecnica di ricevere nella roggia Palasia le acque provenienti dalle coperture degli edifici della ditta Lodigiana Recuperi S.r.l., di una relazione tecnica con calcolo dettagliato di quanto verrebbe immesso in Roggia Palasia, in quanto solo alla luce dei dati inerenti la portata e la dimensione dello scarico si potrà, eventualmente, rilasciare una regolare concessione;
- della nota del 22/03/2024 (prot.prov.n.11453) con cui la Provincia di Lodi chiede alla Soc. Lodigiana Recuperi S.r.l. di fornire quanto richiesto sia dall'Ufficio d'Ambito che dal Consorzio di Bonifica Dugali – Naviglio – Adda Serio al fine di poter addivenire alla chiusura dell'iter in corso;
- della documentazione pervenuta il 22/04/2024 (prot.prov.n.15080) da parte della Soc.Lodigiana Recuperi S.r.l. con cui riscontra quanto richiesto dalla Provincia di Lodi;
- della nota del 31/10/2024 (prot.prov.n.35647) con cui la Provincia di Lodi ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona e in forma semplificata ai sensi dell'art.14-bis della L.241/1990 s.m.i. per il giorno 28 Novembre 2024;

Preso atto altresì dei pareri pervenuti da parte di:

- Ufficio d'Ambito in data 13/11/2024 (prot.prov.n.37229) con cui esprime parere favorevole condizionato ad alcune prescrizioni;
- Consorzio di Bonifica Dugali – Naviglio – Adda Serio in data 20/11/2024 (prot.prov.n.38219) con cui ritiene che, non essendo esaustiva la documentazione progettuale fornita, non autorizza

e non concede lo scarico in roggia Palasia;

- Arpa Lombardia in data 25/11/2024 (prot.prov.n.38845) con cui ritiene di non doversi esprimere in quanto le tematiche oggetto di istruttoria non riguardano il Piano di Monitoraggio;
- S.A.L. S.r.l. in data 27/11/2024 (prot.prov.n.39270) con cui esprime favorevole condizionato ad alcune prescrizioni;

Richiamate le seguenti note:

- del 26/11/2024 (prot.-prov.n.39031) con cui la Provincia di Lodi ha chiesto alla soc.Lodigiana Recuperi S.r.l. se il parere negativo del Consorzio di Bonifica inficiasse il progetto presentato attestando che gli attuali recapiti degli scarichi in pubblica fognatura assolvono alle esigenze dello smaltimento delle acque dell'impianto senza la possibilità di scarico in Roggia;
- del 27/11/2024 (prot.prov.n.39340) con cui la soc.Lodigiana Recuperi S.r.l. dà riscontro alla nota della Provincia di Lodi con cui attesta che il parere negativo del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana non inficia in alcun modo il progetto presentato in quanto gli attuali recapiti degli scarichi in pubblica fognatura assolvono alle esigenze dello smaltimento delle acque dell'impianto pur senza la possibilità di scarico in Roggia;

Preso atto che

- con nota del 18/12/2024 (prot.prov.n.41982) la Provincia di Lodi ha trasmesso i pareri pervenuti per la conferenza dei servizi alla soc.Lodigiana Recuperi S.r.l. chiedendo di inoltrare "*Planimetria aziendale gestione acque reflue e meteoriche – separazione acque meteoriche delle coperture – Planimetria generale*" aggiornata;
- l'Ufficio d'Ambito con nota del 19/12/2024 (prot.prov.n.42361) chiede a S.A.L. S.r.l., alla luce del parere negativo del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, visto il combinato disposto del Piano di Tutela delle acque della Regione Lombardia approvato con D.g.r.6690/2017 e del R.R.7/2017 "invarianza idraulica" e del "*Regolamento per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria dell'Ambito Territoriale Ottimale di Lodi*", al fine di garantire il buon mantenimento delle prestazioni del sistema di fognatura e depurazione in capo allo stesso Ufficio, se sia necessario imporre eventuali condizioni e prescrizioni per mantenere in pubblica fognatura lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento delle coperture a seguito della realizzazione del progetto di adeguamento, così come modificato in conseguenza del parere negativo del Consorzio di Bonifica Dugali – Naviglio – Adda Serio;
- in data 30/12/2024 (prot.prov.n.42955) la Soc. Lodigiana Recuperi S.r.l. ha inoltrato la planimetria aggiornata degli scarichi, a seguito della chiusura del bypass lungo la linea di scarico del Lotto 2 con cui precisa che le potenzialità degli impianti di trattamento in continuo del Lotto 1 e del Lotto 2 risultano rispettivamente con capacità superiore ai valori di 25,39 l/s e 16,19 l/s;
- in data 21/01/2025 (prot.prov.n. 1864) la Soc. S.A.L. S.r.l. ha inoltrato riscontro alla nota dell'Ufficio d'Ambito del 19/12/2024 (prot.prov.n.42361) con cui richiamati i precedenti pareri favorevoli con prescrizioni del 29/07/2022 e del 27/11/2024 e l'estratto della rete fognaria nell'intorno dell'insediamento, trasmessa con nota del 29/01/2024, conferma la richiesta già espressa nel precedente parere del 27/11/2024 ovvero che la Ditta provveda a:

Ø compilare lo schema di flusso da approvvigionamento idrico a scarico utilizzando il fac-simile già fornito;

Ø fornire le caratteristiche costruttive del pozzetto di campionamento, al fine di attestarne la conformità alle caratteristiche costruttive minime richieste, utilizzando lo schema già fornito;

- in data 29/01/2025 (prot.prov.n.2990) la Soc. Lodigiana Recuperi S.r.l. ha inoltrato quanto richiesto da SAL S.r.l. nella nota del 19/12/2024;

Rilevato che:

- in data 22/01/2025 (prot.prov.n.2057) la Soc. Lodigiana Recuperi S.r.l. ha inoltrato copia della Certificazione ISO 14001 (scadenza 23 Ottobre 2026);
- in data 17/04/2025 (prot.prov.n.13266) la Soc. Lodigiana Recuperi S.r.l. ha trasmesso una proposta di modifica della gestione degli scarichi delle acque meteoriche, allegando la

planimetria dello stato di fatto e la planimetria dello stato di progetto. Tale proposta prevede la separazione, ove tecnicamente è possibile, delle acque meteoriche provenienti dalla copertura principale del lotto nord - ad eccezione della tettoia di 8 mq. posta a protezione dell'ingresso – e delle due tettoie localizzate rispettivamente sul lato sud e nord dello stesso lotto, dalla rete di raccolta afferente ai piazzali. Le modifiche dovranno essere attuate entro il termine massimo di 18 mesi dalla data di rilascio del presente provvedimento, con obbligo di comunicazione alla Provincia di Lodi e all'Ufficio d'Ambito circa l'avvenuta esecuzione degli interventi e la trasmissione della relativa documentazione aggiornata.

Eventuali richieste di deroga rispetto alla separazione delle acque dei tetti da quelle dei piazzali che si rendessero necessarie, tenuto conto della situazione aziendale attuale, riferite ai contenuti della proposta progettuale presentata, dovranno essere richieste e valutate dall'Ufficio d'Ambito, il quale si esprimerà in merito, informando la Provincia per gli adempimenti conseguenti.

Atteso che con la Determinazione Dirigenziale n.REGDE/824/2022 del 16/08/2022 è stata autorizzata l'attività di autodemolizione alla Soc. Lodigiana Recuperi S.r.l. dando un termine temporale per l'inizio dei lavori e che il mancato rispetto del medesimo comporta la decaduta dell'Autorizzazione dell'Attività di autodemolizione;

Considerato che non è pervenuta alcuna comunicazione di inizio lavori da parte della Soc. Lodigiana Recuperi S.r.l. e si è appreso dalla Relazione finale di Visita Ispettiva ordinaria pervenuta da parte di Arpa Lombardia in data 9/10/2025 (prot.prov.n.33679) che l'attività di autodemolizione non è mai stata intrapresa e pertanto si deve ritenere decaduta l'autorizzazione di tale attività;

Dato atto che nella Relazione finale di Visita ispettiva pervenuta il 9/10/2025 (prot.prov.n.33679) Arpa avanza proposte all'Autorità Competente consistenti nella modifica:

- della Tabella F5 “*Risorsa idrica*” dell'Allegato Tecnico : indicando di eliminare il monitoraggio del consumo annuo per fasi di processo;
- della Tab.F18 “*Interventi di manutenzione dei punti critici individuati*” dell'Allegato Tecnico: chiedendo di inserire la colonna inerente alle modalità di registrazione di tali controlli (es. registro cartaceo, registro informatizzato);

Considerato che si ritiene di accogliere le proposte avanzate da Arpa e di modificare in tal modo l'Allegato Tecnico AIA;

Considerato che la conferenza dei servizi nella seduta del 28/11/2024 si è conclusa favorevolmente al Riesame complessivo dell'AIA con alcune prescrizioni, confluite nell'Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dell'U.O. Tutela Ambientale – Energia e Fonti rinnovabili – Pianificazione territoriale, Rigenerazione Urbana e Paesaggio – Sostenibilità ambientale – Protezione Civile dell'Area Tutela Ambientale – Pianificazione Territoriale, precisando che:

- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative sono riportate nell'Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con il rilascio del Riesame complessivo dell'AIA alla Società Lodigiana Recuperi S.r.l. per il complesso IPPC localizzato nel Comune di Corte Palasio (LO) in via Leonardo da Vinci n.4, alle condizioni di cui all'Allegato Tecnico parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che agli atti è depositata una garanzia finanziaria per l'esercizio dell'attività di trattamento rifiuti per un importo di €.131.472,46 conforme alla normativa, avendo in essere la certificazione ISO 14001 con scadenza 23 Ottobre 2026;

Attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

Dato atto che la seguente Determinazione non comporta alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Provinciale;

Fatti salvi i diritti di terzi;

DETERMINA

1. di approvare il Riesame complessivo dell'AIA della soc. Lodigiana Recuperi (P.IVA – C.F.10991670158) con sede e insediamento IPPC ubicato in Comune di Corte Palasio (LO), via Leonardo da Vinci n.4 per l'esercizio delle seguenti attività IPPC dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006:

· 5.1 lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:

c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;

d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2

· 5.5 Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti

alle condizioni specificate nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di dichiarare la decadenza dell'attività di autodemolizione rilasciata con Det.Dir.REGDE/824/2022 del 16/08/2022;

3. che il riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente autorizzazione rilasciata con Determinazione della Provincia di Lodi n.REGDE/824/2022 del 16/08/2022;

4. di prescrivere che:

- a tutela dei pozzi di approvvigionamento di acque destinate al consumo umano prossima all'impianto di approvvigionamento in gestione a S.A.L. S.r.l.:

· venga mantenuto il Piano di Monitoraggio della falda nei tempi e nei modi definiti da Arpa Lombardia;

· sia garantita nel tempo l'integrità delle condotte e dei manufatti costituenti la rete fognaria aziendale

- vengano mantenuti nel Piano di Monitoraggio i parametri necessari al calcolo della tariffa dei reflui industriali scaricati in pubblica fognatura (COD, BOD5, Ntot, Ptot, HCtot, SSt, Tensioattivi tot);

5.

di individuare la planimetria dello stato delle acque interne all'impianto pervenuta in data 17/04/2025 (prot.prov.n.13266) denominata "Planimetria scarichi coperture attuali – Aprile 2025" e la planimetria pervenuta in data 17/04/2025 (prot.prov.n.13266) denominata "Planimetria scarichi coperture modificati – Aprile 2025" quelle di riferimento del presente provvedimento autorizzativo;

6. di attuare le modifiche proposte dalla Società entro il termine massimo di 18 mesi dalla data di rilascio del presente provvedimento, con obbligo di comunicazione alla Provincia di Lodi e all'Ufficio d'Ambito circa l'avvenuta esecuzione degli interventi e la trasmissione della relativa documentazione tecnica aggiornata;

7. di mantenere quale garanzia finanziaria per l'esercizio dell'attività di trattamento rifiuti la polizza attualmente agli atti, per un importo di €.131.472,46 conforme alla normativa, avendo in essere la certificazione ISO 14001 con scadenza Ottobre 2026 presentando un'appendice riferita al nuovo atto autorizzativo entro 30 gg dal ricevimento del provvedimento;

8. di stabilire che la durata del presente provvedimento è di 12 anni dal rilascio ai sensi del comma 9 dell'articolo 29-octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i.; il riesame con valenza di rinnovo è disposto entro la predetta scadenza oppure entro 4 anni dall'eventuale pubblicazione delle Conclusion sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione; è fatta salva comunque la possibilità da parte dell'Autorità Competente di disporre il riesame nei casi previsti dall'art.29-octies comma 4 del D.Lgs.152/2006 s.m.i.;

9. di far presente che, come previsto dall'art. 29-octies, comma 5 del d.lgs. 152/2006, nei casi di cui al comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del medesimo decreto, la domanda di riesame deve essere comunque presentata entro il termine ivi indicato, come previsto dall'art. 29-octies, comma 11 fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua

l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

10. ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. è prescritta la comunicazione all'autorità competente delle variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero delle modifiche progettate per l'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I) del Decreto stesso.

In particolare deve essere comunicato a questa Provincia:

a. qualsiasi cambiamento della struttura aziendale che determini la variazione della ragione sociale o della partita IVA dell'azienda operante nell'insediamento oggetto della presente autorizzazione. La comunicazione dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni da tale cambiamento. Il Gestore dovrà contestualmente presentare richiesta per la volturazione dell'autorizzazione, fornendo le proprie generalità complete unitamente alle dichiarazioni di legge dovute (antimafia, possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'attività di gestione rifiuti);

b. il cambiamento delle procure o deleghe interne che determini la sostituzione del Gestore. La comunicazione dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni da tale cambiamento. Il nuovo Gestore dovrà contestualmente presentare documentazione attestante le generalità complete unitamente alle dichiarazioni di legge dovute (antimafia, possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'attività di gestione rifiuti).

7. ai sensi del D.Lgs.152/2006 art.29-decies comma 5 il Gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del decreto;

8. sono richiamati come parte integrante del presente provvedimento i divieti, gli obblighi e le prescrizioni discendenti dalle norme generali del D.Lgs.152/2006 s.m.i. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, gestione dei rifiuti, tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera, il cui rispetto resta comunque oggetto di verifica da parte dell'Autorità di Controllo e la cui eventuale violazione determina i pertinenti provvedimenti di cui all'art.29-decies comma 9 (diffida, sospensione, revoca).

9. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

10. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di trasmissione dello stesso alla Società Lodigiana Recuperi S.r.l., il presente atto sarà contestualmente trasmesso a:

- a. Comune di Corte Palasio (LO);
- b. A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Lodi;
- c. ATS Città Metropolitana Milano;
- d. Comando Vigili del Fuoco di Lodi;
- e. Consorzio Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio;
- f. Ufficio d'Ambito;
- g. S.A.L. Società Acqua Lodigiana S.r.l.;

11. di disporre la pubblicazione sul sito web della Provincia di Lodi del presente atto comprensivo di Allegato Tecnico.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IL DIRIGENTE

Ing. Michela Binda

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)